

Informacja o przebiegu akcji zimowej 2023/2024 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2024/2025.

I. Wprowadzenie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach. Jednym z zadań, które wykonuje w imieniu Zarządu Powiatu Kieleckiego jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Celem tych działań jest zapewnienie przejezdności dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości. Zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg realizowane są na podstawie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1127 km dróg powiatowych, w tym 18 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych większość dróg powiatowych o nawierzchni twardej sklasyfikowano w IV, V i VI standardzie zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

- **Standard IV** obejmuje 428,8 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, łuki poziome, pionowe oraz przystanki autobusowe). Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard V** obejmuje 334,0 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach) oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard VI** obejmuje 245,6 km dróg powiatowych. Drogi odśnieżane są interwencyjnie w zależności od potrzeb. Po odśnieżeniu jezdnię posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Ponadto w Powiecie Kieleckim zimowym utrzymaniem objęte są ulice w miastach o łącznej długości 18 km.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dysponuje trzema Obwodami Drogowymi, które obsługują 19 gmin.

Poniżej przedstawiono łączny wykaz standardów w podziale na Obwody Drogowe:

I. Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 42,8 km.
- standard V – 91,9 km.
- standard VI – 158,2 km.

II. Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 197,7 km.
- standard V – 93,9 km.
- standard VI – 48,6 km.

III. Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 188,3 km.
- standard V – 148,2 km.
- standard VI – 38,8 km.

II. Sprzęt.

Przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 pracował sprzęt będący na stanie Obwodów Drogowych jak również sprzęt wyłoniony w drodze przetargu (ładowarki, pługi ciężkie). Ponadto zostały zawarte porozumienia z Burmistrzami Miast i Gmin w Chmielniku, Chęcinach na utrzymanie ulic i dróg.

Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pług ciężki (z przetargu).

Odsnieżanie dróg miejskich prowadziły Zakłady Usług Komunalnych w Chmielniku i Chęcinach.

Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
8. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
9. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
10. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
11. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
12. Pług wirnikowy.

Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
8. Pług ciężki (z przetargu).

III. Koszty.

1. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych na Obwodach Drogowych
wyniósł: **5 108 313,51 zł.**

Koszty poniesione na miałowanie i odśnieżanie dróg: **2 971 461,34 zł.** z tego:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt: 608 237,97 zł.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt: 1 560 445,56 zł.

Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze koszt: 802 777,81 zł.

Koszty poniesione na zakup soli, piasku oraz wykonanie i załadunek mieszanki
piaskowo-solnej: **2 136 852,17 zł.**

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt: 358 157,34 zł. tj. 3 168 ton.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt: 1 128 149,90 zł. tj. 8 950 ton.

Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze koszt: 650 544,93 zł. tj. 4 096 ton.

Razem wykonano 16 214 Mg mieszanki piaskowo-solnej w tym: 800,30 Mg soli.

2. Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024
wraz z dotacją dla gmin wyniósł: **5 176 313,51 zł.**

W tym:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach: 966 395,31 zł.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie: 2 688 595,46 zł.

Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze: 1 453 322,74 zł.

Dotacje dla Gmin Chęciny, Chmielnik: 68 000,00 zł.

IV. Przygotowanie do sezonu zimowego 2024/2025.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach będzie prowadzić bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu kieleckiego na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Ulice znajdujące się w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta Chmielnik oraz Miasta Chęciny utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik oraz Gminę i Miasto Chęciny.

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu jest wynikiem przyjętych założeń:

- zakres i standard zimowego utrzymania dróg powiatowych uzależniony jest od możliwości finansowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach;
- zimowe utrzymanie dróg winno zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacyjnych;
- zimowym utrzymaniem winny być objęte drogi o regularnej komunikacji zbiorowej oraz ważne szlaki komunikacyjne i turystyczne;
- w planie zimowego utrzymania dróg należy uwzględnić doświadczenia z lat ubiegłych;
- zimowym utrzymaniem będą objęte również drogi o nawierzchni gruntowej oraz twardej nieulepszonej – tłuczniowe, brukowcowe.

W sezonie zimowym 2024/2025 od 01 listopada do 30 kwietnia drogi powiatowe będą utrzymywane w standardach IV, V i VI (opis standardów poniżej).

Długości dróg w poszczególnych standardach zimowego utrzymania:

standard IV - 428,8 km

standard V - 334,0km

standard VI - 245,6 km

Razem - 1008,4 km

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Standard	Opis stanu utrzymania drogi danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów	Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli: obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.	- śnieg luźny - 8 godz. - śnieg zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.	- śnieg luźny - 16 godz. - śnieg zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa -
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez SDPK.	- śnieg luźny - występuje - śnieg zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 2 godz.

2. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest poprzez prowadzenie dyżurów w trzech obwodach drogowych:

2.1 Obwód drogowy nr 1 w Celinach- Celiny 70a, 26-020 Chmielnik, tel. 41 3549034, zakresem obejmuje następujące gminy: Chmielnik, Chęciny, Pierzchnica, Morawica, Sitkówka Nowiny:

- MIASTO I GMINA CHMIELNIK:

Ulice na terenie Miasta Chmielnik utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik. W sumie do utrzymania Gminie Chmielnik przekazanych zostało 12,2 km ulic z tego 1,4 km utrzymywane są w standardzie IV, 7,4 km utrzymywane jest w standardzie V natomiast 3,5 km w standardzie VI.

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

tel. 41 354 22 78

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chmielnik 65,4 km. z tego 15,6 km utrzymywane jest w IV standardzie; 9,5 km w V standardzie i 40,3 km w VI standardzie.

- MIASTO I GMINA CHĘCINY

Ulice na terenie Miasta Chęciny utrzymywane są przez Gminę i Miasto Chęciny. W sumie do utrzymania Gminie Chęciny przekazanych zostało 2,7 km ulic, które utrzymywane są w V standardzie.

Urząd Miasta i Gminy Chęciny

Plac 2-go Czerwca 4; 26-060 Chęciny

Tel. 41 315 10 06

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chęciny wynosi 65,2 km. Z tego 6,6 km utrzymywane jest w IV, 25,5 km utrzymywane jest w V standardzie a 33,1 km w VI standardzie.

- MIASTO I GMINA PIERZCHNICA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Pierzchnica wynosi 66,8 km. z tego 12,4 km utrzymywane jest w IV standardzie, 20,8 km w V standardzie i 33,6 km w VI standardzie.

- MIASTO I GMINA MORAWICA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Morawica wynosi 56,9 km z tego 2,1 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,2 km w V standardzie i 36,6 km w VI standardzie.

- GMINA NOWINY

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Nowiny wynosi 23,6 km, z tego 4,7 km utrzymywane jest w IV standardzie, 7,8 km w V standardzie i 11,1 km w VI standardzie.

2.2 Obwód drogowy nr 2 w Łagowie - Łagów ul. Opatowska, 26-025 Łagów tel. 41 307 40 68, swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Nowa Słupia, Raków:

- GMINA BIELINY

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bieliny wynosi 36,5 km, z tego 21,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 12,6 km w V standardzie i 2,6 km w VI standardzie.

- MIASTO I GMINA BODZENTYN

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzentyn wynosi 58,7 km, z tego 34,8 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,9 km w V standardzie i 15,0 km w VI standardzie.

- MIASTO I GMINA DALESZYCE

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce wynosi 96,3 km, z tego 62,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 14,5 km w V standardzie i 19,5 km w VI standardzie.

- GMINA GÓRNO

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Górno wynosi 32,0 km, z tego 26,1 km utrzymywane jest w IV standardzie a 5,9 km w standardzie V.

- MIASTO I GMINA ŁAGÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łagów wynosi 44,5 km, z tego 28,5 km utrzymywane jest w IV standardzie a 16 km w V standardzie.

- MIASTO I GMINA NOWA SŁUPIA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia wynosi 34,0 km, z tego 17,5 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,1 km w V standardzie i 8,4 km w VI standardzie.

- GMINA RAKÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Raków wynosi 38,2 km, z tego 7,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 27,9 km w V standardzie i 3,1 km w VI standardzie.

2.3 Obwód drogowy nr 3 w Stachurze - Stachura 1, 26-080 Mniów, tel. 41 303 87 77, swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.

- GMINA ŁOPUSZNO

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łopuszno wynosi 66,3 km, z tego 13,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 47,6 km w V standardzie i 5,4 km w VI standardzie.

- GMINA MASŁÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Masłów wynosi 41,9 km, z tego 28,4 km utrzymywane jest w IV standardzie a 13,5 w V standardzie.

- GMINA MIEDZIANA GÓRA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Miedziana Góra wynosi 34,7 km, z tego 14,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 16,4 km w V standardzie a 4,1 km w VI standardzie.

- GMINA MNIÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Mniów wynosi 65,7 km, z tego 37,9 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,6 km w V standardzie a 9,2 w VI standardzie.

- GMINA PIEKOSZÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Piekoszów wynosi 61,3 km, z tego 32,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 17,3 km w V standardzie a 11,8 w VI standardzie.

- GMINA STRAWCZYN

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Strawczyn wynosi 45,1 km, z tego 33,7 km utrzymywane jest w IV standardzie a 11,4 w V standardzie.

- GMINA ZAGNAŃSK

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Zagnańsk wynosi 60,3 km, z tego 28,6 km utrzymywane jest w IV standardzie, 23,4 utrzymywane jest w V standardzie a 8,3 w VI standardzie.

2.4. Wykaz szczegółowy dróg i ich standardy w podziale na gminy:

1/ Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

- Miasto i Gmina Chmielnik

1344T Suków – Chmielnik	- 4,0 km
1267T Chmielnik – Potok – Drugnia	- 4,0 km
1266T Chmielnik – Pińczów	- 7,6 km
15,6 km - IV Standard	
1003T Chmielnik – Stopnica	- 5,4 km
1005T Śladków M. – Kargów	- 4,1 km
9,5 km - V Standard	
1002T Chmielnik – Ruda	- 4,0 km
1264T Gołuchów – Śladków	- 5,0 km
1258T Piotrkowice – Maleszowa	- 2,0 km
1259T Piotrkowice – Włoszczowice	- 2,7 km
1260T Wesola – Ługi	- 4,2 km
1261T Piotrkowice – Suliszów – Jasień	- 5,6 km
1262T Chmielnik – Dezyderów	- 2,1 km
1263T dojazd do stacji kolejowej	- 0,8 km
1265T Przededworze – Sędziejowice	- 3,5 km
1004T Śladków M. – Zawada – Balice	- 4,0 km
1032T Borzykowa – Skorzów	- 2,6 km
1342T Drugnia – Łagiewniki	- 2,1 km
1356T Obice – Grabowiec	- 1,7 km
40,3 km - VI Standard	

Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chmielnik – ulice:

1. Starodroże 765	- 1,4 km
1,4 km- IV Standard	
1. ul. Kielecka	- 447 mb
2. ul. Mrucza	- 800 mb
3. ul. Plac Targowy	- 220 mb
4. ul. Lubańska	- 1100 mb
5. ul. M. Konopnickiej	- 1100 mb
6. ul. A. Dygasińskiego	- 802 mb
7. ul. b. nazwy I	- 1814 mb
8. ul. Pierzchnicka	- 600 mb
9. ul. Szkolna	- 400 mb
10. ul. Plac Kościelny	- 86 mb
7369 mb – V Standard	
1. ul. Leśna	- 2100 mb
2. ul. b. nazwy II	- 592 mb
3. ul. b. nazwy III	- 756 mb
3448 mb – VI Standard	

RAZEM: 77,6 km

- Miasto i Gmina Chęciny

Starodroże 7

- 6,6 km

6,6 km - IV Standard

1368T Tokarnia – Chmielowice

- 10,3 km

1365T Zagrody – Staroheciny

- 6,4 km

1270T Chęciny – Zajączków

- 8,8 km

25,5 km - V Standard

1370T Brzeziny – Łukowa

- 3,8 km

1369T Wolica – Ostrów

- 3,0 km

1121T Mosty - Brzegi

- 0,4km

1268T Jedlnica – Podzamcze

- 6,6 km

1273T Bolmin – Podpolichno

- 1,8 km

1271T Bolmin – Zajączków

- 4,9 km

1369T Ostrów – Goleciny

- 2,2 km

1119T Wojkowiec – Feliksówka

- 0,8 km

1269T Chęciny – Podzamcze

- 6,3 km

1123T Łukowa – Dębska Wola

- 3,3 km

33,1 km - VI Standard

Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chęciny – ulice:

1. ul. Białego Zagłębia

-437 mb

2. ul. Kielecka

-725 mb

3. ul. Radkowska

-1160 mb

4. ul. Szkolna

-336 mb

2658 mb –V Standard

Razem: 67,9 km

- Miasto i Gmina Pierzchnica

1344T Suków – Chmielnik	- 6,5 km
1267 Chmielnik – Drugnia – Potok	- 5,9 km
12,4 km- IV Standard	
1342T Wola Morawicka – Drugnia	- 13,1 km
1343T Górki – Pierzchnica	- 3,7 km
1350T Skrzelczyce – Górki	- 4,0 km
20,8 km - V Standard	
1257T Lisów – Drugnia	- 11,6 km
1338T Pierzchnica – Ujny – Holendry	- 5,2 km
1350T Wojciechów – Skrzelczyce	- 1,9 km
1258T Piotrkowice – Maleszowa	- 2,4 km
1260T Wesoła – Ługi – Maleszowa	- 2,0 km
1342T Drugnia – Łagiewniki	- 1,6 km
1345T Borków – Ujny	- 0,8 km
1348T Gumienice –p. wieś	- 3,1 km
1349T Pierzchnianka – Osiny	- 2,1 km
1353T Zagrodzie – Stojnów	- 2,9 km
33,6 km - VI Standard	

Razem: 66,8 km

- Miasto i Gmina Morawica

1363T Sitkówka – Bilcza

- 2,1 km

2,1 km - IV Standard

1342T Wola Morawicka – Radomice

- 4,7 km

1351T Radomice II – Brudzów

- 5,6 km

1352T Młynek – Lisów

- 2,0 km

1368T Tokarnia – Chmielowice

- 4,5 km

1360T Piaseczna Górka – Bilcza – Zastawie

- 1,4 km

18,2 km - V Standard

1257 Lisów – Drugnia

- 1,5 km

1370T Brzeziny – Łukowa

- 5,2 km

1361T Suków – Babie

- 1,3 km

1362T Dyminy – Suków

- 0,7 km

1354T Marzysz – Wojciechów

- 2,9 km

1355T Obice – Lisów

- 0,9 km

1123T Chałupki – Lisów

- 3,4 km

1356T Chmielowice – Grabowiec

- 4,8 km

1357T Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz

- 4,6 km

1358T Morawica – Radomice

- 3,3 km

1359T Bieleckie Młyny – Łabędziów

- 1,5 km

1364T Brzeziny – Bilcza – Podgórze

- 1,5 km

1369T Ostrów – Gołęciny

- 2,1 km

1192T Dębska Wola – Drochów – Lipa

- 0,5 km

1344T Chmielowice – Chomentów

- 0,9 km

1193T Drochów – Chomentów

- 1,5 km

36,6 km - VI Standard

Razem: 56,9 km

- Gmina Nowiny

1363T Sitkówka – Bilcza

- 4,7 km

4,7 km - IV Standard

1365T Zagrody – Starochęciny

- 4,8 km

1366T Zgórsko – Trzcianka

- 3,0 km

7,8 km - V Standard

1272T Zawada – Zagrody

- 6,4 km

1367T Wola Murowana – Bolechowice

- 3,4 km

1364T Brzeziny – Bilcza Podgórze

- 1,3 km

11,1 km - VI Standard

Razem: 23,6 km

2/ Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2:

- Gmina Bieliny

1309T Leszczyny – Bieliny	- 4,0 km
1313T Huta Nowa – Podłysica	- 1,7 km
1315T Bieliny – Makoszyn	- 5,0 km
1423T Bartoszowiny – Lechów	- 2,6 km
1314T Czapłów – Nowa Huta – Św. Krzyż	- 8,0 km
21,3 km – IV Standard	

1312T Porąbki – Kakonin – H. Szklana	- 6,4 km
1316T Bieliny – Napęków	- 3,9 km
1324T Daleszyce – Napęków	- 2,3 km
12,6 km – V Standard	

1327T Makoszyn – Huta Nowa	- 2,6 km
2,6 km – VI Standard	

- Miasto i Gmina Bodzentyn

1314T Ciekoty – Św. Katarzyna	- 5,5 km
1400T Wąchock – Siekierno – Leśna	- 4,7 km
1402T Wzdół Rządowy – Siekierno	- 4,9 km
1405T Gózd – Psary – Bodzentyn	- 8,2 km
1411T Bodzentyn – W. Szczygiełkowa – Jezioro	- 6,8 km
1415T Bodzentyn – Śniadka – Tarczek	- 4,7 km
34,8 km - IV Standard	

1406T Łączna – Czerwona Góra – Wzdół Rządowy	- 2,5 km
1402T Wzdół Rządowy p. wieś	- 2,0 km
1408T Wilków p. wieś	- 0,9 km
1413T Kamienna – Śniadka II	- 1,5 km
1414T Leśna – Sieradowice	- 2,0 km
8,9 km – V Standard	

1401T Podmielowiec – Siekierno – Kamienna Góra	- 4,3 km
1403T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański	- 3,3 km
1404T Leśna p. wieś	- 0,8 km
1406T Psary – Podlesie p. wieś	- 0,5 km
1406T Wzdół Plebański – Hucisko – Podłazie	- 1,5 km
1410T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów	- 2,6 km
1412T Siekierno – Radkowice – Rzepin	- 2,0 km
15,0 km - VI Standard	

Razem: 58,7 km

- Miasto i Gmina Daleszyce

1318T Zagórze – Mójcza – Suków	- 4,3 km
1319T Radlin – Brzechów – Daleszyce	- 7,0 km
1322T Górnio – Daleszyce – Borków	- 7,8 km
1321T Niestachów p. wieś	- 3,7 km
1344T Suków – Borków – Chmielnik	- 14,1 km
1361T Suków – Borki – Suków Babie	- 3,9 km
1324T Daleszyce – Napęków	- 5,2 km
1362T Dyminy – Suków	- 2,1 km
1346T p. wieś Szczecno	- 3,4 km
1354T Suków – Modrzewie	- 2,2 km
Starodroże 764 (nowy nr 1429T)	- 8,6 km

62,3 km - IV Standard

1305T Cisów – Cisów Zakościele	- 1,8 km
1325T Ługi – Niwki Daleszyckie	- 2,3 km
1326T Smyków – Sieraków	- 2,7 km
1327T Huta Nowa – Widelki	- 1,7 km
1354T Wojciechów – Komórki	- 2,1 km
1339T Łukawa – Korzenno	- 3,5 km
Starodroże 764 (nowy nr 1429T)	- 0,4 km

14,5 km - V Standard

1323T Daleszyce – Danków	- 2,2 km
1338T Pierzchnica – Ujny – Holendry	- 2,5 km
1345T Borki – Ujny	- 4,1 km
1347T Słopiec Szlachecki – Trzemoszna	- 4,1 km
1350T Wojciechów – Skrzelczyce	- 1,2 km
1357T Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz	- 4,1 km
1354T Suków – Modrzewie – Marzysz	- 1,3 km

19,5 km - VI Standard

Razem: 96,3 km

- Gmina Górno

Starodroże DK 74 (nowy nr 1426T)	- 1,9 km
1308T Cedzyna – Leszczyny	- 2,7 km
1309T Leszczyny – Krajno – Porąbki – Bieliny	- 6,6 km
1310T Bęczków – Krajno Zagórze	- 3,6 km
1319T Radlin – Brzechów – Daleszyce	- 1,7 km
1320T Wola Jachowa – Niestachów	- 6,4 km
1322T Górno – Daleszyce – Borków	- 3,2 km

26,1 km - IV Standard

1317T Wola Jachowa – Skorzeszyce	- 3,5 km
1310T Bęczków – Krajno Zagórze	- 2,4 km

5,9 km - V Standard

Razem: 32,0 km

- Gmina Łagów

1328T Łagów – Sędek – Wola Wąkopna	- 8,9 km
1335T Sadków – Lipiny	- 5,5 km
1332T Piotrów Porębiska – do dr. 74	- 4,0 km
1334T Wola Łagowska – Ruda	- 4,3 km
1336T Zbelutka – Kędziorka	- 5,3 km
1329TBardo – Sadków	- 0,5 km

28,5 km - IV Standard

1330T Lechówek – Płucki – Łagów	- 5,6 km
1331T Łagów – Nowy Staw – Melonek	- 8,3 km
1333T Zagościniec p. wieś	- 1,1 km
1337T Orłowiny – Sędek	- 1,0 km

16,0 km- V Standard

Razem: 44,5 km

- Miasto i Gmina Nowa Słupia

1420T Wałsnów – Jeleniów	- 1,8 km
1416T Sosnówka – Wieloborowice	- 4,5 km
1411T Bodzentyn – Jeziorko	- 3,4 km
1418T Częstków – Stara Słupia	- 3,9 km
1423T Bartoszowiny – Lechów	- 1,9 km
1314T Huta Szklana - Św. Krzyż	- 2,0 km

17,5 km - IV Standard

1424T Stara Słupia – Jeleniów	- 2,6 km
1421T Wólka Milanowska – Jeleniów	- 2,5 km
1417T Rudki – Częstków – Włochy – Skały	- 3,0 km

8,1 km - V Standard

1409T Wojciechów – Dębno	- 1,7 km
1419T Serwis – Grzegorzowice – Sarnia Zwola	- 4,0 km
1422T Wólka Milanowska – Paprocice	- 2,7 km

8,4 km -VI Standard

Razem: 34,0 km

- Gmina Raków

1329TBardo – Sadków	- 2,4 km
1335T Sadków – Lipiny	- 4,8 km

7,2 km - IV Standard

1338T Rakówka - Raków – Mędrów – Smyków	- 15,0 km
1267T Życiny p. wieś	- 1,0 km
1339T Korzenno – Rudki	- 7,0 km
1327T Makoszyn – Widelki	- 1,7 km
1328T Łagów – Wola Wąkopna	- 1,7 km
1341T Chańcza – Zapora	- 1,5 km

27,9 km - V Standard

1307T Chańcza p. wieś	- 2,9 km
1425T dr. nr 756 – Korytnica	- 0,2 km

3,1 km -VI Standard

Razem: 38,2 km

3/ Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3:

- Gmina Masłów

1289T Kielce – Zagnańsk	- 2,5 km
1303T Masłów – Ciekoty	- 8,3 km
1304T Masłów – Domaszowice	- 6,1 km
1306T Mąchocice – Ciekoty	- 5,0 km
1302T Dąbrowa – Oboźna Droga	- 4,6 km
Starodroże 74 (nowy nr 1426 T)	- 1,9 km

28,4 km - IV Standard

1307T Masłów – Podklonówka	- 4,1 km
1311T Mąchocice Scholasteria p. wieś	- 2,6 km
1407T Klonów – Podemłynie	- 3,8 km
1301T Kajetanów – Marczakowe Doły	- 3,0 km

13,5 km - V Standard

Razem: 41,9 km

- Gmina Zagnańsk

1282T Samsonów – M. Góra	- 3,0 km
1289T Kielce – Zagnańsk	- 6,0 km
1291T Kajetanów – Lekomín	- 2,0km
1300T Wąsosza – Belno	- 5,0 km
1377T Samsonów – Odrowąż	- 8,7 km
1287T Umer – Tumlin	- 1,0 km
1290T Jaworze – Gruszka	- 2,9 km
28,6 km - IV Standard	

1287T Umer – Wyręba	- 1,7 km
1292T Zagnańsk – Chrusty	- 2,0 km
1293T Zagnańsk – Bartków	- 1,0 km
1295T Jasiów – Janaszów	- 1,5 km
1286T Tumlin Węgle p. wieś	- 1,8 km
1287T Tumlin – Zacisze	- 1,0 km
1296T Kaniów p. wieś	- 2,1 km
1297T Kołomań – Samsonów	- 1,3 km
1299T Wąsosza – Zachełmie	- 2,5 km
1381T Długojów – Umer	- 6,0 km
1294T Kołomań – Samsonów	- 2,5 km
23,4 km - V Standard	

1293T Bartków – Samsonów	- 3,7 km
1298T Szalas Stary – Zaupust	- 4,6 km
8,3 km – VI Standard	

Razem: 60,3 km

- Gmina Miedziana Góra

1279T Bobrza – Bugaj	- 5,3 km
1282T Samsonów – M. Góra	- 3,9 km
1281T Kostomłoty I – Kostomłoty II	- 5,0 km
14,2 km - IV Standard	

1283T Ciosowa – Herby	- 6,4 km
1285T Podgród – Wykień	- 2,8 km
1287T Ćmińsk – Umer	- 2,4 km
1383T od dr. 74 Kobylaki	- 2,7 km
1281T Laskowa – Kostomłoty	- 1,5 km
1395T Obłęgorek – Porzecze	- 0,6 km
16,4 km - V Standard	

1280T Niewachlów – G. Szczukowskie	- 1,5 km
1284T Ćmińsk p. wieś	- 1,8 km
1290T Ćmińsk – Wyręba	- 0,8 km
4,1 km - VI Standard	

Razem: 34,7 km

- Gmina Mniów

1378T Serbinów – Wólka Kłucka	- 16,4 km
1381T Salata – Rogowice	- 11,0 km
1383T Grzymałków – Przyjmo	- 10,5 km
37,9 km - IV Standard	

1383T Grzymałków-Gliniany Las	- 3,0 km
1384T Górniki – Grzymałków	- 2,6 km
1393T Węgrzynów – Stachura	- 4,8 km
1379T Piaski Król. – Przełom	- 2,9 km
1394T Pępace – Porzecze	- 2,4 km
1382T Zaborowice – Mniów	- 2,9 km
18,6 km - V Standard	

1386T Pałegi – Wólka Kłucka	- 2,9 km
1380T Chyby – Adamek	- 2,9 km
1385T Kłucko – Filipy	- 0,8 km
1396T Przełom – Borki	- 2,6 km
9,2 km - VI Standard	

Razem: 65,7 km

- Gmina Strawczyn

1279T Bugaj – Szczukowice	- 2,1 km
1378T Kuźniaki – Ruda Straw	- 3,9 km
1390T Korczyn – Łosień	- 4,0 km
1392T Hucisko – Promnik	- 15,4 km
1393T Oblęgór – Promnik	- 4,0 km
1397T Niedźwiedź – Promnik	- 4,3 km
33,7 km - IV Standard	

1375T Kuźniaki – Dobrzeszów	- 0,8 km
1395T Oblęgorek – Porzecze	- 2,4 km
1398T Akwizgran – Korczyn	- 3,5 km
1399T Promnik – Małogoskie	- 2,4 km
1393TMalmurzyn-Oblęgór	- 2,3 km
11,4 km - V Standard	

Razem: 45,1 km

- Gmina Piekoszów

1279T Bugaj – Szczukowice	- 7,5 km
1389T Wierna Rzeką – Piekoszów	- 11,5 km
1390T Łosień – Piekoszów	- 9,3 km
1278T Micigózd – Szczukowice	- 3,9 km
32,2 km – IV Standard	

1270T Chęciny – Zajączków	- 1,5 km
1271T Bolmin – Zajączków	- 3,5 km
1399T Promnik – Bławatków	- 6,6 km
1277T Micigózd – Brynica	- 2,9 km
1279T Szczukowice – Janów	- 2,8 km
17,3 km – V Standard	

1274T Bławatków – Miedzianka	- 1,7 km
1275T Rykoszyn – Chęciny	- 5,6 km
1276T Jaworzna – Łaziska	- 4,0 km
1280TNiewachlów – Górki Szczukowskie	- 0,5 km
11,8 km - VI Standard	

Razem: 61,3 km

- Gmina Łopuszno

1371T Łopuszno – Rudniki	- 5,2 km
1389T Mieczyn – Wierna Rzeką	- 8,1 km
13,3 km - IV Standard	

1372T Wólka – Ewelinów	- 6,0 km
1373T Jasień – Antonielów	- 5,8 km
1374T Mnin – Lasocin	- 1,3 km
1375T Kuźniaki – Huta Jabłonowa	- 11,6 km
1387T Sarbice – Olszówka	- 3,8 km
1371T Łopuszno – Wierna Rzeką	- 11,4 km
1390T Snochowice-Korczyn	- 2,5 km
1392T Piotrowiec – Hucisko	- 2,4 km
1391T Snochowice – Podewsie	- 2,8 km
47,6 km – V Standard	

1376T Przegrody – Rogaczów	- 3,0 km
1388T Grabownica – Marianów	- 2,4 km
5,4 km -VI Standard	

Razem: 66,3 km

3. Sprzęt.

Do zimowego utrzymania dróg na trzech Obwodach Drogowych: Celinach, Łagowie i Stachurze będzie w dyspozycji 23 pługopiaskarki oraz 2 pługi ciężkie.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

Sól i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.

W celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiaskarek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych, zostanie utworzonych 7 dodatkowych punktów załadunkowych w następujących gminach: Daleszycach, Bielinach, Bodzentynie, Górnio, Chęcinach, Masłowie i Strawczynio.

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach Drogowych:

Obwód Drogowy Celiny: 3 500ton;

Baza Celiny: 3000 ton;

Baza Chęciny: 500 ton;

Obwód Drogowy Łagów: 10 250 ton;

Baza Łagów: 3500 ton;

Baza Bodzentyn: 2000 ton;

Baza Bieliny: 2000 ton;

Baza Daleszyce: 2000 ton;

Baza Górno: 750 ton;

Obwód Drogowy Stachura: 6 900 ton;

Baza Stachura: 4500 ton;

Baza Masłów: 1000 ton;

Baza Korczyn: 1400 ton;

Razem: 20 650 ton

WZK
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Zbigniew Wróbel