

## Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2022/2023.

### I. Wprowadzenie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach. Jednym z zadań, które wykonuje w imieniu Zarządu Powiatu Kieleckiego jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Celem tych działań jest zapewnienie przejezdności dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości. Zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg realizowane są na podstawie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1127 km dróg powiatowych, w tym 18 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych większość dróg powiatowych o nawierzchni twardej sklasyfikowano w IV, V i VI standardzie zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

- **Standard IV** obejmuje 428,8 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, łuki poziome, pionowe oraz przystanki autobusowe). Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard V** obejmuje 334,0 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach) oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard VI** obejmuje 245,6 km dróg powiatowych. Drogi odśnieżane są interwencyjnie w zależności od potrzeb. Po odśnieżeniu jezdnię posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Ponadto w Powiecie Kieleckim zimowym utrzymaniem objęte są ulice w miastach o łącznej długości 18 km.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dysponuje trzema Obwodami Drogowymi, które obsługują 19 gmin.

Poniżej przedstawiono łączny wykaz standardów w podziale na Obwody Drogowe:

### **I. Obwód Drogowy w Celinach Nr 1**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 42,8 km.
- standard V – 91,9 km.
- standard VI – 158,2 km.

### **II. Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 197,7 km.
- standard V – 93,9 km.
- standard VI – 48,6 km.

### **III. Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 188,3 km.
- standard V – 148,2 km.
- standard VI – 38,8 km.

## II. Sprzęt.

Przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 pracował sprzęt będący na stanie Obwodów Drogowych jak również sprzęt wyłoniony w drodze przetargu (ładowarki, pługi ciężkie). Ponadto zostały zawarte porozumienia z Burmistrzami Miast i Gmin w Chmielniku, Chęcinach na utrzymanie ulic i dróg.

### Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pług ciężki (z przetargu).

Odśnieżanie dróg miejskich prowadziły Zakłady Usług Komunalnych w Chmielniku i Chęcinach.

### Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
8. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
9. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
10. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
11. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
12. Pług ciężki (z przetargu).
13. Pług wirnikowy.

### Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
8. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
9. Pług ciężki (z przetargu).

### III. Koszty.

1. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych na Obwodach Drogowych wyniósł: **3 955 505,99 zł.**

Koszty poniesione na miałowanie i odśnieżanie dróg: **2 371 970,01 zł.** z tego:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt:	389 406,73 zł.
Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt:	1 205 753,01 zł.
Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze koszt:	776 810,27 zł.

Koszty poniesione na zakup soli, piasku oraz wykonanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej: **1 583 535,98 zł.**

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt:	206 642,00 zł. tj. 3 462 ton.
Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt:	869 546,32 zł. tj. 8 791 ton.
Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze koszt:	507 347,66 zł. tj. 6 209 ton.

Razem wykonano 18 462 Mg mieszanki piaskowo-solnej w tym: 1526,19 Mg soli.

2. Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 wraz z dotacją dla gmin wyniósł: **4 020 505,99 zł.**

W tym:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach:	596 048,73 zł.
Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie:	2 075 299,33 zł.
Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze:	1 284 157,93 zł.
Dotacje dla Gmin Chęciny, Chmielnik:	65 000,00 zł.

#### IV. Przygotowanie do sezonu zimowego 2022/2023.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach będzie prowadzić bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu kieleckiego na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Ulice znajdujące się w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta Chmielnik oraz Miasta Chęciny utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik oraz Gminę i Miasto Chęciny.

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu jest wynikiem przyjętych założeń:

- zakres i standard zimowego utrzymania dróg powiatowych uzależniony jest od możliwości finansowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach;
- zimowe utrzymanie dróg winno zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacyjnych;
- zimowym utrzymaniem winny być objęte drogi o regularnej komunikacji zbiorowej oraz ważne szlaki komunikacyjne i turystyczne;
- w planie zimowego utrzymania dróg należy uwzględnić doświadczenia z lat ubiegłych;
- zimowym utrzymaniem będą objęte również drogi o nawierzchni gruntowej oraz twardej nieulepszonej – tłuczniowe, brukowcowe.

W sezonie zimowym 2022/2023 od 01 listopada do 30 kwietnia drogi powiatowe będą utrzymywane w standardach IV, V i VI (opis standardów poniżej).

Długości dróg w poszczególnych standardach zimowego utrzymania:

standard IV	-	428,8 km
standard V	-	334,0 km
standard VI	-	245,6 km
Razem	-	1008,4 km

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Standard	Opis stanu utrzymania drogi danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów	Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli: obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.	- śnieg luźny - 8 godz. - śnieg zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.	- śnieg luźny - 16 godz. - śnieg zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa -
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez SDPK.	- śnieg luźny - występuje - śnieg zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 2 godz.

2. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest poprzez prowadzenie dyżurów w trzech obwodach drogowych:

**2.1 Obwód drogowy nr 1 w Celinach - Celiny 70a, 26-020 Chmielnik, tel. 41 3549034,** zakresem obejmuje następujące gminy: Chmielnik, Chęciny, Pierzchnica, Morawica, Sitkówka Nowiny:

**- MIASTO I GMINA CHMIELNIK:**

Ulice na terenie Miasta Chmielnik utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik. W sumie do utrzymania Gminie Chmielnik przekazanych zostało 12,2 km ulic z tego 1,4 km utrzymywane są w standardzie IV, 7,4 km utrzymywane jest w standardzie V natomiast 3,5 km w standardzie VI.

**Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku**

**Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik**

**tel. 41 354 22 78**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chmielnik 65,4 km. z tego 15,6 km utrzymywane jest w IV standardzie; 9,5 km w V standardzie i 40,3 km w VI standardzie.

**- MIASTO I GMINA CHĘCINY**

Ulice na terenie Miasta Chęciny utrzymywane są przez Gminę i Miasto Chęciny. W sumie do utrzymania Gminie Chęciny przekazanych zostało 2,7 km ulic, które utrzymywane są w V standardzie.

**Urząd Miasta i Gminy Chęciny**

**Plac 2-go Czerwca 4; 26-060 Chęciny**

**Tel. 41 315 10 06**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chęciny wynosi 65,2 km. Z tego 6,6 km utrzymywane jest w IV, 25,5 km utrzymywane jest w V standardzie a 33,1 km w VI standardzie.

**- MIASTO I GMINA PIERZCHNICA**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Pierzchnica wynosi 66,8 km. z tego 12,4 km utrzymywane jest w IV standardzie, 20,8 km w V standardzie i 33,6 km w VI standardzie.

**- MIASTO I GMINA MORAWICA**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Morawica wynosi 56,9 km z tego 2,1 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,2 km w V standardzie i 36,6 km w VI standardzie.

**- GMINA NOWINY**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Nowiny wynosi 23,6 km z tego 4,7 km utrzymywane jest w IV standardzie, 7,8 km w V standardzie i 11,1 km w VI standardzie.



2.2 Obwód drogowy nr 2 w Łagowie - Łagów ul. Opatowska, 26-025 Łagów tel. 41 307 40 68, swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Nowa Słupia, Raków:

**- GMINA BIELINY**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bieliny wynosi 36,5 km. z tego 21,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 12,6 km w V standardzie i 2,6 km w VI standardzie.

**- MIASTO I GMINA BODZENTYN**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzentyn wynosi 58,7 km z tego 34,8 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,9 km w V standardzie i 15,0 km w VI standardzie.

**- MIASTO I GMINA DALESZYCE**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce wynosi 96,3 km z tego 62,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 14,5 km w V standardzie i 19,5 km w VI standardzie.

**- GMINA GÓRNO**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Górno wynosi 32,0 km z tego 26,1 km utrzymywane jest w IV standardzie a 5,9 km w standardzie V.

**- MIASTO I GMINA ŁAGÓW**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łagów wynosi 44,5 km z tego 28,5 km utrzymywane jest w IV standardzie a 16 km w V standardzie.

**- MIASTO I GMINA NOWA SŁUPIA**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia wynosi 34,0 km z tego 17,5 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,1 km w V standardzie i 8,4 km w VI standardzie.

**- GMINA RAKÓW**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Raków wynosi 38,2 km z tego 7,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 27,9 km w V standardzie i 3,1 km w VI standardzie.

**2.3 Obwód drogowy nr 3 w Stachurze - Stachura 1, 26-080 Mniów, tel. 41 303 87 77,** swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.

**- GMINA ŁOPUSZNO**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łopuszno wynosi 66,3 km z tego 13,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 47,6 km w V standardzie i 5,4 km w VI standardzie.

**- GMINA MASŁÓW**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Masłów wynosi 41,9 km z tego 28,4 km utrzymywane jest w IV standardzie a 13,5 w V standardzie.

**- GMINA MIEDZIANA GÓRA**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Miedziana Góra wynosi 34,7 km z tego 14,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 16,4 km w V standardzie a 4,1 w VI standardzie.

**- GMINA MNIÓW**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Mniów wynosi 65,7 km z tego 37,9 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,6 km w V standardzie a 9,2 w VI standardzie.

**- GMINA PIEKOSZÓW**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Piekoszów wynosi 61,3 km z tego 32,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 17,3 km w V standardzie a 11,8 w VI standardzie.

**- GMINA STRAWCZYN**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Strawczyn wynosi 45,1 km z tego 33,7 km utrzymywane jest w IV standardzie a 11,4 w V standardzie.

**- GMINA ZAGNAŃSK**

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Zagnańsk wynosi 60,3 km z tego 28,6 km utrzymywane jest w IV standardzie, 23,4 utrzymywane jest w V standardzie a 8,3 w VI standardzie.

## 2.4 Wykaz szczegółowy dróg i ich standardy w podziale na gminy:

### 1/ Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

#### - Miasto i Gmina Chmielnik

0355T (nowy nr 1344T) Suków – Chmielnik	-	4,0 km	
0022T (nowy nr 1267T) Chmielnik – Potok - Drugnia	-	4,0 km	
0021T (nowy nr 1266T) Chmielnik – Pińczów	-	7,6 km	
	<b>15,6 km</b>		<b>- IV Standard</b>
0024T (nowy nr 1003T) Chmielnik – Stopnica	-	5,4 km	
0026T (nowy nr 1005T) Śladków M. - Kargów	-	4,1 km	
	<b>9,5 km</b>		<b>- V Standard</b>
0023T (nowy nr 1002T) Chmielnik – Ruda	-	4,0 km	
0009T (nowy nr 1264T) Gołuchów – Śladków	-	5,0 km	
0002T (nowy nr 1258T) Piotrkowice – Maleszowa	-	2,0 km	
0003T (nowy nr 1259T) Piotrkowice – Włoszczowice	-	2,7 km	
0004T (nowy nr 1260T) Wesoła – Ługi	-	4,2 km	
0005T (nowy nr 1261T) Piotrkowice – Suliszów – Jasień	-	5,6 km	
0006T (nowy nr 1262T) Chmielnik – Dezyderów	-	2,1 km	
0007T (nowy nr 1263T) dojazd do stacji kolejowej	-	0,8 km	
0020T (nowy nr 1265T) Przededworze – Sędziejowice	-	3,5 km	
0025T (nowy nr 1004T) Śladków M. – Zawada – Balice	-	4,0 km	
0058T (nowy nr 1032T) Borzykowa – Skorzów	-	2,6 km	
0353T (nowy nr 1342T) Drugnia – Łagiewniki	-	2,1 km	
0367T (nowy nr 1356T) Obice – Grabowiec	-	1,7 km	
	<b>40,3 km</b>		<b>- VI Standard</b>

#### **Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chmielnik – ulice:**

1. Starodroże 765	-	1,4 km	
		<b>1,4 km</b>	<b>- IV Standard</b>
1. ul. Kielecka	-	447 mb	
2. ul. Mrucza	-	800 mb	
3. ul. Plac Targowy	-	220 mb	
4. ul. Lubańska	-	1100 mb	
5. ul. M. Konopnickiej	-	1100 mb	
6. ul. A. Dygasińskiego	-	802 mb	
7. ul. b. nazwy I	-	1814 mb	
8. ul. Pierzchnicka	-	600 mb	
9. ul. Szkolna	-	400 mb	
10. ul. Plac Kościelny	-	86 mb	
		<b>7369 mb</b>	<b>- V Standard</b>
1. ul. Leśna	-	2100 mb	
2. ul. b. nazwy II	-	592 mb	
3. ul. b. nazwy III	-	756 mb	
		<b>3448 mb</b>	<b>- VI Standard</b>

**RAZEM: 77,6 km**

**- Miasto i Gmina Chęciny**

Starodroże 7

- 6,6 km  
**6,6 km - IV Standard**

0382T (nowy nr 1368T) Tokarnia - Chmielowice - 10,3 km  
0377T (nowy nr 1365T) Zagrody - Starochęciny - 6,4 km  
0275T (nowy nr 1270T) Chęciny – Zajączków - 8,8 km  
**25,5 km - V Standard**

0384T (nowy nr 1370T) Brzeziny – Łukowa - 3,8 km  
0383T (nowy nr 1369T) Wolica – Ostrów - 3,0 km  
0154T (nowy nr 1121T) Mosty - Brzegi - 0,4 km  
0273T (nowy nr 1268T) Jedlnica – Podzamcze - 6,6 km  
0279T (nowy nr 1273T) Bolmin – Podpolichno - 1,8 km  
0276T (nowy nr 1271T) Bolmin – Zajączków - 4,9 km  
0383T (nowy nr 1369T) Ostrów – Goleciny - 2,2 km  
0386T (nowy nr 1119T) Wojkowiec – Feliksówka - 0,8 km  
0274T (nowy nr 1269T) Chęciny – Podzamcze - 6,3 km  
0156T (nowy nr 1123T) Łukowa – Dębska Wola - 3,3 km  
**33,1 km - VI Standard**

**Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chęciny – ulice:**

1. ul. Białego Zagłębia - 437 mb  
2. ul. Kielecka - 725 mb  
3. ul. Radkowska - 1160 mb  
4. ul. Szkolna - 336 mb  
**2658 mb -V Standard**

**Razem: 67,9 km**

**- Miasto i Gmina Pierzchnica**

0355T (nowy nr 1344T) Suków – Chmielnik	- 6,5 km
0022T (nowy nr 1267) Chmielnik – Drugnia – Potok	- 5,9 km
	<b>12,4 km - IV Standard</b>
0353T (nowy nr 1342T) Wola Morawicka – Drugnia	- 13,1 km
0354T (nowy nr 1343T) Górki – Pierzchnica	- 3,7 km
0361T (nowy nr 1350T) Skrzelczyce – Górki	- 4,0 km
	<b>20,8 km - V Standard</b>
0001T (nowy nr 1257T) Lisów – Drugnia	- 11,6 km
0349T (nowy nr 1338T) Pierzchnica – Ujny – Holendry	- 5,2 km
0361T (nowy nr 1350T) Wojciechów – Skrzelczyce	- 1,9 km
0002T (nowy nr 1258T) Piotrkowice - Maleszowa	- 2,4 km
0004T (nowy nr 1260T) Wesoła – Ługi - Maleszowa	- 2,0 km
0353T (nowy nr 1342T) Drugnia – Łagiewniki	- 1,6 km
0356T (nowy nr 1345T) Borków – Ujny	- 0,8 km
0359T (nowy nr 1348T) Gumienice –p. wieś	- 3,1 km
0360T (nowy nr 1349T) Pierzchnianka – Osiny	- 2,1 km
0364T (nowy nr 1353T) Zagrodzie - Stojnów	- 2,9 km
	<b>33,6 km - VI Standard</b>

**Razem: 66,8 km**

**- Miasto i Gmina Morawica**

0374T (nowy nr 1363T) Sitkówka – Bilcza - 2,1 km  
**2,1 km - IV Standard**

0353T (nowy nr 1342T) Wola Morawicka - Radomice - 4,7 km  
0362T (nowy nr 1351T) Radomice II – Brudzów - 5,6 km  
0363T (nowy nr 1352T) Młynek – Lisów - 2,0 km  
0382T (nowy nr 1368T) Tokarnia – Chmielowice - 4,5 km  
0371T (nowy nr 1360T) Piaseczna Górka – Bilcza – Zastawie - 1,4 km  
**18,2 km - V Standard**

0001T (nowy nr 1257) Lisów – Drugnia - 1,5 km  
0384T (nowy nr 1370T) Brzeziny – Łukowa - 5,2 km  
0372T (nowy nr 1361T) Suków – Babie - 1,3 km  
0373T (nowy nr 1362T) Dyminy – Suków - 0,7 km  
0365T (nowy nr 1354T) Marzysz – Wojciechów - 2,9 km  
0366T (nowy nr 1355T) Obice – Lisów - 0,9 km  
0156T (nowy nr 1123T) Chałupki – Lisów - 3,4 km  
0367T (nowy nr 1356T) Chmielowice – Grabowiec - 4,8 km  
0368T (nowy nr 1357T) Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz - 4,6 km  
0369T (nowy nr 1358T) Morawica – Radomice - 3,3 km  
0370T (nowy nr 1359T) Bieleckie Młyny – Łabędziów - 1,5 km  
0376T (nowy nr 1364T) Brzeziny – Bilcza – Podgórze - 1,5 km  
0383T (nowy nr 1369T) Ostrów – Gołęciny - 2,1 km  
0387T (nowy nr 1192T) Dębska Wola – Drochów – Lipa - 0,5 km  
0388T (nowy nr 1344T) Chmielowice – Chomentów - 0,9 km  
0389T (nowy nr 1193T) Drochów – Chomentów - 1,5 km  
**36,6 km - VI Standard**

**Razem: 56,9 km**

**- Gmina Nowiny**

0374T (nowy nr 1363T) Sitkówka – Bilcza - 4,7 km  
**4,7 km - IV Standard**

0377T (nowy nr 1365T) Zagrody - Starościny - 4,8 km

0378T (nowy nr 1366T) Zgórsko – Trzcianka - 3,0 km

**7,8 km - V Standard**

0278T (nowy nr 1272T) Zawada – Zagrody - 6,4 km

0381T (nowy nr 1367T) Wola Murowana - Bolechowice - 3,4 km

0376T (nowy nr 1364T) Brzeziny – Bilcza Podgórze - 1,3 km

**11,1 km - VI Standard**

**Razem: 23,6 km**

## 2/ Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2:

### - Gmina Bieliny

0318T (nowy nr 1309T) Leszczyny – Bieliny	- 4,0 km
0323T (nowy nr 1313T) Huta Nowa – Podlysica	- 1,7 km
0325T (nowy nr 1315T) Bieliny – Makoszyn	- 5,0 km
0641T (nowy nr 1423T) Bartoszowiny – Lechów	- 2,6 km
0324T (nowy nr 1314T) Czaplów – Nowa Huta – Św. Krzyż	- 8,0 km
	<b>21,3 km – IV Standard</b>

0322T (nowy nr 1312T) Porąbki – Kakonin – H. Szklana	- 6,4 km
0326T (nowy nr 1316T) Bieliny – Napęków	- 3,9 km
0334T (nowy nr 1324T) Daleszyce – Napęków	- 2,3 km
	<b>12,6 km – V Standard</b>

0337T (nowy nr 1327T) Makoszyn – Huta Nowa	- 2,6 km
	<b>2,6 km – VI Standard</b>

### - Miasto i Gmina Bodzentyn

0314T (nowy nr 1314T) Ciekoty – Św. Katarzyna	- 5,5 km
0582T (nowy nr 1400T) Wąchock – Siekierno – Leśna	- 4,7 km
0584T (nowy nr 1402T) Wzdół Rządowy – Siekierno	- 4,9 km
0587T (nowy nr 1405T) Gózd – Psary – Bodzentyn	- 8,2 km
0599T (nowy nr 1411T) Bodzentyn – W. Szczygiełkowa – Jezioro	- 6,8 km
0611T (nowy nr 1415T) Bodzentyn – Śniadka – Tarczek	- 4,7 km
	<b>34,8 km - IV Standard</b>

0588T (nowy nr 1406T) Łączna – Czerwona Góra – Wzdół Rządowy	- 2,5 km
0584T (nowy nr 1402T) Wzdół Rządowy p. wieś	- 2,0 km
0596T (nowy nr 1408T) Wilków p. wieś	- 0,9 km
0609T (nowy nr 1413T) Kamienna – Śniadka II	- 1,5 km
0610T (nowy nr 1414T) Leśna – Sieradowice	- 2,0 km
	<b>8,9 km – V Standard</b>

0583T (nowy nr 1401T) Podmielowiec – Siekierno – Kamienna Góra	- 4,3 km
0585T (nowy nr 1403T) Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański	- 3,3 km
0586T (nowy nr 1404T) Leśna p. wieś	- 0,8 km
0588T (nowy nr 1406T) Psary – Podlesie p. wieś	- 0,5 km
0588T (nowy nr 1406T) Wzdół Plebański – Hucisko – Podlądzie	- 1,5 km
0598T (nowy nr 1410T) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów	- 2,6 km
0608T (nowy nr 1412T) Siekierno – Radkowice – Rzepin	- 2,0 km
	<b>15,0 km - VI Standard</b>

**Razem: 58,7 km**



### **- Miasto i Gmina Daleszyce**

0328T (nowy nr 1318T) Zagórze – Mójcza – Suków	-	4,3 km	
0329T (nowy nr 1319T) Radlin – Brzechów – Daleszyce	-	7,0 km	
0332T (nowy nr 1322T) Górno – Daleszyce – Borków	-	7,8 km	
0331T (nowy nr 1321T) Niestachów p. wieś	-	3,7 km	
0355T (nowy nr 1344T) Suków – Borków – Chmielnik	-	14,1 km	
0372T (nowy nr 1361T) Suków – Borki – Suków Babie	-	3,9 km	
0334T (nowy nr 1324T) Daleszyce – Napęków	-	5,2 km	
0373T (nowy nr 1362T) Dyminy – Suków	-	2,1 km	
0357T (nowy nr 1346T) p. wieś Szczecno	-	3,4 km	
0365T (nowy nr 1354T) Suków – Modrzewie	-	2,2 km	
Starodroże 764 (nowy nr 1429T)	-	8,6 km	
	<b>62,3 km</b>		<b>- IV Standard</b>
0313T (nowy nr 1305T) Cisów – Cisów Zakościele	-	1,8 km	
0335T (nowy nr 1325T) Ługi – Niwki Daleszyckie	-	2,3 km	
0336T (nowy nr 1326T) Smyków – Sieraków	-	2,7 km	
0337T (nowy nr 1327T) Huta Nowa – Widelki	-	1,7 km	
0365T (nowy nr 1354T) Wojciechów – Komórki	-	2,1 km	
0350T (nowy nr 1339T) Łukawa – Korzenno	-	3,5 km	
Starodroże 764 (nowy nr 1429T)	-	0,4 km	
	<b>14,5 km</b>		<b>- V Standard</b>
0333T (nowy nr 1323T) Daleszyce – Danków	-	2,2 km	
0349T (nowy nr 1338T) Pierzchnica – Ujny – Holendry	-	2,5 km	
0356T (nowy nr 1345T) Borki – Ujny	-	4,1 km	
0358T (nowy nr 1347T) Słopiec Szlachecki – Trzemoszna	-	4,1 km	
0361T (nowy nr 1350T) Wojciechów - Skrzelczyce	-	1,2 km	
0368T (nowy nr 1357T) Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz	-	4,1 km	
0365T (nowy nr 1354T) Suków – Modrzewie - Marzysz	-	1,3 km	
	<b>19,5 km</b>		<b>- VI Standard</b>
	<b><u>Razem: 96,3 km</u></b>		

### **- Gmina Górno**

Starodroże DK 74 (nowy nr 1426T)	- 1,9 km
0316T (nowy nr 1308T) Cedzyna – Leszczyny	- 2,7 km
0318T (nowy nr 1309T) Leszczyny – Krajno – Porąbki – Bieliny	- 6,6 km
0319T (nowy nr 1310T) Bęczków – Krajno Zagórze	- 3,6 km
0329T (nowy nr 1319T) Radlin – Brzechów – Daleszyce	- 1,7 km
0330T (nowy nr 1320T) Wola Jachowa – Niestachów	- 6,4 km
0332T (nowy nr 1322T) Górno – Daleszyce – Borków	- 3,2 km
	<b>26,1 km - IV Standard</b>
0327T (nowy nr 1317T) Wola Jachowa – Skorzeszyce	- 3,5 km
0319T (nowy nr 1310T) Bęczków – Krajno Zagórze	- 2,4 km
	<b>5,9 km - V Standard</b>
	<b><u>Razem: 32,0 km</u></b>

### **- Gmina Łagów**

0338T (nowy nr 1328T) Łagów – Sędek – Wola Wąkopna	- 8,9 km
0346T (nowy nr 1335T) Sadków – Lipiny	- 5,5 km
0343T (nowy nr 1332T) Piotrów Porębiska – do dr. 74	- 4,0 km
0345T (nowy nr 1334T) Wola Łagowska – Ruda	- 4,3 km
0347T (nowy nr 1336T) Zbelutka – Kędziorka	- 5,3 km
0339T (nowy nr 1329T) Bardo – Sadków	- 0,5 km
	<b>28,5 km - IV Standard</b>
0340T (nowy nr 1330T) Lechówek – Płucki – Łagów	- 5,6 km
0342T (nowy nr 1331T) Łagów – Nowy Staw – Melonek	- 8,3 km
0344T (nowy nr 1333T) Zagościniec p. wieś	- 1,1 km
0348T (nowy nr 1337T) Orłowiny – Sędek	- 1,0 km
	<b>16,0 km- V Standard</b>
	<b><u>Razem: 44,5 km</u></b>

**- Miasto i Gmina Nowa Słupia**

0638T (nowy nr 1420T) Wałsnów – Jeleniów	- 1,8 km
0632T (nowy nr 1416T) Sosnówka – Wieloborowice	- 4,5 km
0599T (nowy nr 1411T) Bodzentyn – Jeziorko	- 3,4 km
0634T (nowy nr 1418T) Cząstków – Stara Słupia	- 3,9 km
0641T (nowy nr 1423T) Bartoszowiny – Lechów	- 1,9 km
0324T (nowy nr 1314T) Huta Szklana - Św. Krzyż	- 2,0 km

**17,5 km - IV Standard**

0707T (nowy nr 1424T) Stara Słupia – Jeleniów	- 2,6 km
0639T (nowy nr 1421T) Wólka Milanowska – Jeleniów	- 2,5 km
0633T (nowy nr 1417T) Rudki – Cząstków – Włochy – Skały	- 3,0 km

**8,1 km - V Standard**

0597T (nowy nr 1409T) Wojciechów – Dębno	- 1,7 km
0635T (nowy nr 1419T) Serwis – Grzegorzowice – Sarnia Zwola	- 4,0 km
0640T (nowy nr 1422T) Wólka Milanowska – Paprocice	- 2,7 km

**8,4 km -VI Standard**

**Razem: 34,0 km**

**- Gmina Raków**

0339T (nowy nr 1329T) Bardo – Sadków	- 2,4 km
0346T (nowy nr 1335T) Sadków – Lipiny	- 4,8 km

**7,2 km - IV Standard**

0349T (nowy nr 1338T) Rakówka - Raków – Mędrów - Smyków	- 15,0 km
0022T (nowy nr 1267T) Życiny p. wieś	- 1,0 km
0350T (nowy nr 1339T) Korzenno – Rudki	- 7,0 km
0337T (nowy nr 1327T) Makoszyn – Widelki	- 1,7 km
0338T (nowy nr 1328T) Łągów – Wola Wąkopna	- 1,7 km
0352T (nowy nr 1341T) Chańcza – Zapora	- 1,5 km

**27,9 km - V Standard**

0315T (nowy nr 1307T) Chańcza p. wieś	- 2,9 km
0828T (nowy nr 1425T) dr. nr 756 – Korytnica	- 0,2 km

**3,1 km -VI Standard**

**Razem: 38,2 km**

### 3/ Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3:

#### - Gmina Masłów

0296T (nowy nr 1289T) Kielce – Zagnańsk	-	2,5 km	
0311T (nowy nr 1303T) Masłów – Ciekoty	-	8,3 km	
0312T (nowy nr 1304T) Masłów – Domaszowice	-	6,1 km	
0314T (nowy nr 1306T) Mąchocice – Ciekoty	-	5,0 km	
0309T (nowy nr 1302T) Dąbrowa – Oboźna Droga	-	4,6 km	
Starodroże 74 (nowy nr 1426 T)	-	1,9 km	
	<b>28,4 km</b>		<b>- IV Standard</b>
0315T (nowy nr 1307T) Masłów – Podklonówka	-	4,1 km	
0321T (nowy nr 1311T) Mąchocice Scholasteria p. wieś	-	2,6 km	
0595T (nowy nr 1407T) Klonów – Podemłynie	-	3,8 km	
0308T (nowy nr 1301T) Kajetanów – Marczakowe Doły	-	3,0 km	
	<b>13,5 km</b>		<b>- V Standard</b>
	<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>41,9 km</u></b>	

**- Gmina Zagnańsk**

0289T (nowy nr 1282T) Samsonów – M. Góra	-	3,0 km
0296T (nowy nr 1289T) Kielce – Zagnańsk	-	6,0 km
0298T (nowy nr 1291T) Kajetanów – Lekomín	-	2,0 km
0307T (nowy nr 1300T) Wąsosza - Belno	-	5,0 km
0437T (nowy nr 1377T) Samsonów – Odrowąż	-	8,7 km
0294T (nowy nr 1287T) Umer – Tumlin	-	1,0 km
0297T (nowy nr 1290T) Jaworze - Gruszka	-	2,9 km

**28,6 km - IV Standard**

0294T (nowy nr 1287T) Umer – Wyręba	-	1,7 km
0299T (nowy nr 1292T) Zagnańsk - Chrusty	-	2,0 km
0300T (nowy nr 1293T) Zagnańsk - Bartków	-	1,0 km
0302T (nowy nr 1295T) Jasiów – Janaszów	-	1,5 km
0293T (nowy nr 1286T) Tumlin Węgle p. wieś	-	1,8 km
0294T (nowy nr 1287T) Tumlin – Zacisze	-	1,0 km
0303T (nowy nr 1296T) Kaniów p. wieś	-	2,1 km
0304T (nowy nr 1297T) Kołomań - Samsonów	-	1,3 km
0306T (nowy nr 1299T) Wąsosza – Zachełmie	-	2,5 km
0467T (nowy nr 1381T) Długojów – Umer	-	6,0 km
0301T (nowy nr 1294T) Kołomań – Samsonów	-	2,5 km

**23,4 km - V Standard**

0300T (nowy nr 1293T) Bartków - Samsonów	-	3,7 km
0305T (nowy nr 1298T) Szalas Stary – Zaupust	-	4,6 km

**8,3 km – VI Standard**

**Razem: 60,3 km**

### **- Gmina Miedziana Góra**

0286T (nowy nr 1279T) Bobrza – Bugaj	- 5,3 km
0289T (nowy nr 1282T) Samsonów – M. Góra	- 3,9 km
0288T (nowy nr 1281T) Kostomłoty I – Kostomłoty II	- 5,0 km
	<b>14,2 km - IV Standard</b>

0290T (nowy nr 1283T) Ciosowa – Herby	- 6,4 km
0292T (nowy nr 1285T) Podgród – Wykień	- 2,8 km
0294T (nowy nr 1287T) Ćmińsk – Umer	- 2,4 km
0469T (nowy nr 1383T) od dr. 74 Kobylaki	- 2,7 km
0288T (nowy nr 1281T) Laskowa – Kostomłoty	- 1,5 km
0490T (nowy nr 1395T) Oblęgorek – Porzecze	- 0,6 km
	<b>16,4 km - V Standard</b>

0287T (nowy nr 1280T) Niewachłów – G. Szczukowskie	- 1,5 km
0291T (nowy nr 1284T) Ćmińsk p. wieś	- 1,8 km
0297T (nowy nr 1290T) Ćmińsk – Wyręba	- 0,8 km
	<b>4,1 km - VI Standard</b>

**Razem: 34,7 km**

### **- Gmina Mniów**

0450T (nowy nr 1378T) Serbinów – Wólka Kłucka	- 16,4 km
0467T (nowy nr 1381T) Salata – Rogowice	- 11,0 km
0469T (nowy nr 1383T) Grzymałków - Przyjmo	- 10,5 km
	<b>37,9 km - IV Standard</b>

0469T (nowy nr 1383T) Grzymałków-Gliniany Las	- 3,0 km
0470T (nowy nr 1384T) Górniki – Grzymałków	- 2,6 km
0488T (nowy nr 1393T) Węgrzynów - Stachura	- 4,8 km
0463T (nowy nr 1379T) Piaski Król. - Przełom	- 2,9 km
0489T (nowy nr 1394T) Pepice – Porzecze	- 2,4 km
0468T (nowy nr 1382T) Zaborowice - Mniów	- 2,9 km
	<b>18,6 km - V Standard</b>

0472T (nowy nr 1386T) Pałęgi – Wólka Kłucka	- 2,9 km
0466T (nowy nr 1380T) Chyby - Adamek	- 2,9 km
0471T (nowy nr 1385T) Kłucko – Filipy	- 0,8 km
0491T (nowy nr 1396T) Przełom - Borki	- 2,6 km
	<b>9,2 km - VI Standard</b>

**Razem: 65,7 km**

### - Gmina Strawczyn

0286T (nowy nr 1279T) Bugaj - Szczukowice	- 2,1 km
0450T (nowy nr 1378T) Kuźniaki – Ruda Straw.	- 3,9 km
0485T (nowy nr 1390T) Korczyn - Łosień	- 4,0 km
0487T (nowy nr 1392T) Hucisko – Promnik	- 15,4 km
0488T (nowy nr 1393T) Oblęgór – Promnik	- 4,0 km
0492T (nowy nr 1397T) Niedźwiedź – Promnik	- 4,3 km

**33,7 km - IV Standard**

0405T (nowy nr 1375T) Kuźniaki – Dobrzeszów	- 0,8 km
0490T (nowy nr 1395T) Oblęgorek - Porzecze	- 2,4 km
0493T (nowy nr 1398T) Akwizgran - Korczyn	- 3,5 km
0494T (nowy nr 1399T) Promnik – Małogoskie	- 2,4 km
0488T (nowy nr 1393T) Malmurzyn-Oblęgór	- 2,3 km

**11,4 km - V Standard**

**Razem: 45,1 km**

### - Gmina Piekoszów

0286T (nowy nr 1279T) Bugaj – Szczukowice	- 7,5 km
0484T (nowy nr 1389T) Wierna Rzeka – Piekoszów	- 11,5 km
0485T (nowy nr 1390T) Łosień – Piekoszów	- 9,3 km
0285T (nowy nr 1278T) Micigózd – Szczukowice	- 3,9 km

**32,2 km – IV Standard**

0275T (nowy nr 1270T) Chęciny – Zajęczków	- 1,5 km
0276T (nowy nr 1271T) Bolmin – Zajęczków	- 3,5 km
0494T (nowy nr 1399T) Promnik – Bławatków	- 6,6 km
0284T (nowy nr 1277T) Micigózd – Brynica	- 2,9 km
0286T (nowy nr 1279T) Szczukowice – Janów	- 2,8 km

**17,3 km – V Standard**

0281T (nowy nr 1274T) Bławatków – Miedzianka	- 1,7 km
0282T (nowy nr 1275T) Rykoszyn – Chęciny	- 5,6 km
0283T (nowy nr 1276T) Jaworznia – Łaziska	- 4,0 km
0287T (nowy nr 1280T) Niewachłów – Górki Szczukowskie	- 0,5 km

**11,8 km - VI Standard**

**Razem: 61,3 km**

**- Gmina Łopuszno**

0396T (nowy nr 1371T) Łopuszno – Rudniki	- 5,2 km
0484T (nowy nr 1389T) Mieczyn – Wierna Rzeka	- 8,1 km
<b>13,3 km - IV Standard</b>	

0402T (nowy nr 1372T) Wólka – Ewelinów	- 6,0 km
0403T (nowy nr 1373T) Jasień – Antonielów	- 5,8 km
0404T (nowy nr 1374T) Mnin – Lasocin	- 1,3 km
0405T (nowy nr 1375T) Kuźniaki – Huta Jabłonowa	- 11,6 km
0482T (nowy nr 1387T) Sarbice – Olszówka	- 3,8 km
0396T (nowy nr 1371T) Łopuszno – Wierna Rzeka	- 11,4 km
0485T (nowy nr 1390T) Snochowice-Korczyn	- 2,5 km
0487T (nowy nr 1392T) Piotrowiec – Hucisko	- 2,4 km
0486T (nowy nr 1391T) Snochowice – Podewsie	- 2,8 km
<b>47,6 km – V Standard</b>	

0408T (nowy nr 1376T) Przegrody – Rogaczów	- 3,0 km
0483T (nowy nr 1388T) Grabownica – Marianów	- 2,4 km
<b>5,4 km -VI Standard</b>	

**Razem: 66,3 km**



### 3. Sprzęt.

Do zimowego utrzymania dróg na trzech Obwodach Drogowych: Celinach, Łagowie i Stachurze będzie w dyspozycji 24 pługopiaskarki oraz 3 pługi ciężkie.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

#### **Sól i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.**

W celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiaskarek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych, zostanie utworzonych 7 dodatkowych punktów załadunkowych w następujących gminach: Daleszycach, Bielinach, Bodzentynie, Górnio, Chęcinach, Masłowie i Strawczynio.

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach Drogowych:

<b><u>Obwód Drogowy Celiny:</u></b>	<b>4500 ton;</b>
Baza Celiny:	3500 ton;
Baza Chęciny:	1000 ton;
<b><u>Obwód Drogowy Łagów:</u></b>	<b>8750 ton;</b>
Baza Łagów:	3500 ton;
Baza Bodzentyn:	1500 ton;
Baza Bieliny:	1500 ton;
Baza Daleszyce:	1500 ton;
Baza Górnio:	750 ton;
<b><u>Obwód Drogowy Stachura:</u></b>	<b>6500 ton;</b>
Baza Stachura:	4250 ton;
Baza Masłów:	1000 ton;
Baza Korczyn:	1250 ton;
<b><u>Razem:</u></b>	<b>19750 ton</b>