

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla

Części I –pn.: „Zakup mebli biurowych”

Części II - pn.: „Zakup foteli ergonomicznych”

Lp.	Nazwa	Ilość w szt.
I część		
1	Biurko 140x80x75 prostokątne, wymiary: szerokość 140cm, głębokość 80 cm, wysokość 72÷75 cm, blat biurka z płyty wiórowej 25 mm, nogi/podstawa biurka z płyty wiórowej gr. 25mm, ekran z płyty gr. 18mm, Uwaga! <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger),</i> <i>- blat i ekran - kolor drewnopodobny</i> <i>- nogi/podstawa biurka - kolor Grafit,</i> <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i>	29 (+2)
2	Kontener mobilny na kółkach, wymiary: szerokość 43 cm, wysokość 58,5 cm, głębokość 60 cm z 3 szufladami, z płyty wiórowej gr. 18 (korpusy, szuflady, fronty szuflad) i 25 mm (blat), zamkiem centralnym, Uwaga! <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger),</i> <i>- obudowa/konstrukcja – kolor Grafit,</i> <i>- fronty szuflad – kolor drewnopodobny.</i> <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i>	33 (+2)
3	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72÷75 cm, blat biurka z płyty wiórowej 25 mm, nogi metalowe w kształcie litery „C”, malowane proszkowo na kolor aluminium z belką metalową. Uwaga! <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger),</i> <i>- blat - kolor drewnopodobny</i> <i>- nogi biurka – kolor aluminium</i> <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i>	2 (+1)
4	Dostawka do biurka prostokątna wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 72÷75 nogi metalowe, okrągłe, malowana na kolor aluminium.	2 (+1)

	<p>Uwaga! Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger), - blat - kolor drewnopodobny - nogi biurka – kolor aluminium Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</p>	
5	<p>Dostawka do biurka okrągła Dostawka zaokrąglona do dwóch biurek, wymiary 160x80cm, wysokość 72÷75 cm, nogi metalowe, okrągłe, malowane proszkowo na kolor aluminium. Uwaga! Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger), - blat - kolor drewnopodobny - nogi biurka – kolor aluminium Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</p>	1 (+1)
6	<p>Szafa aktowa wysoka z drzwiami uchylnymi – wymiary: wysokość 189,5 cm, szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych elementów korpusów, półek, drzwi) wyposażona w zamek meblowy baskwilowy 3 punktowy dedykowany do szaf, ze stali nierdzewnej (skład kompletu: jeden zamek, 1 rozetka, 2 klucze, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice, 2 stopery; działanie: obrót klucza powoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami, co powoduje, że zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach) Uwaga! Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia. Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger), - obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit - drzwi - kolor drewnopodobny Zamawiający posiada szafy biurowe wyposażone w zamki baskwilowe</p>	37 (+2)
7	<p>Szafka z drzwiami uchylnymi - wymiary: szerokość 55 cm, głębokość 45 cm, wysokość 72 cm z 2 półkami, wyposażona w zamek centralny z kluczem, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych elementów korpusów, półek, drzwi) Uwaga! Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger) - obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit - drzwi - kolor drewnopodobny Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</p>	10 (+1)

8	<p>Szafa aktowa niska z drzwiami uchylnymi o wymiarach: wysokość 115,5 cm, szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wyposażona w zamek kwadratowy z kluczem, drzwiczki zakończone w listwę umożliwiającą obustronne zamykanie szafy, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych elementów korpusów, półek, drzwi)</p> <p>Uwaga! <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger)</i> - obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit - drzwi - kolor drewnopodobny <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i></p>	2 (+1)
9	<p>Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5 cm, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25 mm (płyta gr. 25 mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych elementów korpusów, półek, drzwi) wyposażona w zamek meblowy baskwilowy 3 punktowy dedykowany do szaf, ze stali nierdzewnej (skład kompletu: jeden zamek, 1 rozetka, 2 klucze, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice, 2 stopery; działanie: obrót klucza powoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami, co powoduje, że zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach)</p> <p>Uwaga! <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i> <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger),</i> - obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit - drzwi - kolor drewnopodobny <i>Zamawiający posiada szafy biurowe wyposażone w zamki baskwilowe</i></p>	1 (+1)
10	<p>Stół 80x80 cm, wysokość 72cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 25mm, konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach metalowych, okrągłych Ø 40,</p> <p>Uwaga! <i>Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger)</i> - blat - kolor drewnopodobny - konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach metalowych, malowany na kolor aluminium, <i>Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</i></p>	15 (+1)
11	<p>Stolik okrągły - wymiary, średnica Ø 80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, noga metalowa, okrągła, malowana na kolor aluminium.</p>	5 (+1)

	<p>Uwaga! Zamawiający posiada meble w kolorze Tabac Chery (prod. Pfleiderer) i Wiśnia Romana H1615 (prod. Egger)</p> <p>- blat - kolor drewnopodobny - noga metalowa, okrągła, kolor aluminium, Kolorystyka mebli do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru mebli w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia.</p>	
12	<p>Krzesło tapicerowane - podstawa krzesła stalowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane, wymiary: wys. krzesła 80÷95 cm, wys. siedziska 45÷50 cm gł. siedziska 48÷50 cm, szer. siedziska 44÷50 cm, Uwaga! - Gramatura - Tkanina grupa I - Kolor niebieski/granat Kolorystyka do uzgodnienia celem doboru odpowiedniego koloru krzesel będących w wyposażeniu Zamawiającego przed realizacją zamówienia</p>	12 (+1)
13	<p>Wieszak na ubrania - stojący, na nogach, metalowy, malowany proszkowo, kolorystyka srebrny, aluminium lub szary, minimalna ilość ramion 4</p>	4 (+1)

Uwagi do I części zamówienia:

- ✓ Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do wyczerpania ilości po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę lecz nie dłużej niż do 31.12.2025r.
- ✓ Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach określonych w umowie.
- ✓ Zamówienie realizowane sukcesywnie wg. Zapotrzebowań – zamówień częściowych do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia częściowego e-mailowo na wykonanie i dostawę mebli biurowych.
- ✓ Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach celem zweryfikowania wymiarów, materiałów i kolorystyki mebli, które są na wyposażeniu Starostwa.
- ✓ Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2025r., Nr 58,). Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. Materiały użyte do wyrobu mebli w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.

	II część	
1	<p>Fotel ergonomiczny powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi, b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, e) regulowane podłokietniki. <p>Wytyczne:</p> <p>przesuwane siedzisko - miękkie i wygodne siedzisko wykonane z wysokiej jakości gąbki o dużej gęstości, pokryte tkaniną. Siedzisko jest przesuwne do przodu i do tyłu, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie fotela do własnych preferencji i dostosowanie siedziska do długości nóg.</p> <p>regulacja podparcia odcinka lędźwiowego - ergonomiczne oparcie wykonane z wysokiej jakości materiału. Miękka, wyściełana materiałem podpórka lędźwiowa oferuje regulację głębokości i regulację wysokości w górę i dół.</p> <p>zagłówek z regulacją - zagłówek można regulować w pozycji góra-dół co umożliwia znalezienie idealnej pozycji dla głowy i szyi.</p> <p>podłokietniki z możliwością regulacji –podłokietniki umożliwiające pełną regulację w trzech płaszczyznach: góra-dół, tył-przód oraz na boki, co zapewnia dodatkowe wsparcie dla rąk i ramion</p> <p>posiadający mechanizm - umożliwiający regulację kąta odchylenia oparcia oraz blokadę w trzech różnych pozycjach</p> <p>Podnośnik gazowy - gwarantujący płynne i bezpieczne regulowanie wysokością siedziska. Wysokość siedziska można regulować w zakresie 10 cm, dostosowując fotel do różnych wysokości biur.</p> <p>Solidna podstawa aluminiowa - wytrzymała podstawa wykonana z aluminium, która zapewni stabilność i trwałość. Fotel powinien być wyposażony w nylonowe kółka, dzięki którym gwarantują ciche i płynne poruszanie się po powierzchni podłogi.</p> <p>Materiał: tkanina Kółka: poliuretan</p> <p>Uwaga!</p> <p>1. Spełniający normy BHP zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 2367 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe</p> <p>2. Zamawiający wymaga, aby oferowane fotele posiadały atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, według normy PN-EN 1335-2 oraz posiadały pozytywny Protokół oceny ergonomicznej,</p>	45 (+2)

	<p>wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w <i>Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe</i>. Wymagane dokumenty powinny być ważne na dzień składania oferty.</p> <p>3. Fotele biurowe powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej.</p> <p>4. Oferowane fotele biurowe muszą posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w języku polskim.</p> <p>5. <i>Kolor tapicerki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją</i></p>	
2	<p>Podnóżek biurowy regulowany. Gumowe nóżki Powierzchnia antypoślizgowa Powierzchnia masująca Składa się na płasko Regulowany kąt nachylenia: 0 - 45° Płynna regulacja kąta nachylenia: tak Regulacja wysokości: 3 pozycje: 110 mm(+/-10), 140 mm(+/-10), 170 mm (+/-10) Wysokość podnóżka: w najwyższej pozycji 170 mm Wymiary platformy: 460 (+/- 10 mm) x 340 (+/- 10 mm) Wymiary podstawy: 360 (+/- 10 mm) x 330 (+/- 10 mm)</p>	30 (+1)

Uwagi do II części zamówienia:

- ✓ *Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do wyczerpania ilości po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę lecz nie dłużej niż do 31.12.2025r.*
- ✓ *Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach określonych w umowie.*
- ✓ *Zamówienie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowań – zamówień częściowych do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia częściowego e-mailowo na dostawę foteli biurowych.*
- ✓ *Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2025r., Nr 58,). Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. Materiały użyte do wyrobu mebli w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla

Części III – Zakup specjalistycznych foteli biurowych dla uczestników projektu pn.: „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST :

Zakup i dostawa 78 sztuk specjalistycznych foteli biurowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach – uczestników projektu pn. **„Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Priorytet FESW.07 Zdrowi i aktywni zawodowo. Działanie FESW.07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników.

CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy (dostawcy) 78 sztuk foteli biurowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - uczestników projektu pn. **„Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”**. W wyniku realizacji zamówienia nastąpi wyposażenie stanowisk pracy pracowników administracyjno - biurowych w ponadstandardowe krzesła/fotele dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników co pozwoli na zwiększenie komfortu pracy oraz zwiększenie potencjału zdrowotnego 78 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zakup foteli finansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry foteli biurowych:

1. Funkcjonalności:

- Regulowana na wysokość oparcie fotela wykonane z oddychającej siatki, wyposażone w miękkie i regulowane na wysokość i głębokość podparcie lędźwiowe oraz zaawansowany minimum 3-stopniowy mechanizm odchylenia oparcia pozwalający na regulację kąta odchylenia oparcia oraz blokadę w wybranej pozycji,
- Siatkowy zagłówek z regulacją wysokości oraz kąta odchylenia,
- Przesuwne i regulowane na wysokość miękkie siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną (ścieralność min. 50 000 cykli Martindale`a)
- Minimum sześciostopniowe regulowane miękkie podłokietniki,
- Stabilna, co najmniej pięciopodporowa podstawa,
- Kółka jezdne (min. fi 60) zapewniające swobodę przemieszczania w trakcie użytkowania krzesła,



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- Kolorystyka - czarny, ciemnoszary, szary, ciemnogranatowy.
- Maksymalna waga użytkownika nie mniej niż 130 kg lub więcej

2. Wymiary foteli biurowych:

- Wysokość całkowita z zagłówkiem min. 115 cm ,
- Wysokość oparcia min. 60 cm,
- Szerokość siedziska min. 48 cm
- Głębokość siedziska min. 42 cm
- Wysokość siedziska min. 40 cm
- Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°

III. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- 1) Wykonawca dostarczy zmontowane, gotowe do użytku fotele biurowe, które będą fabrycznie nowe, wolne od wad, w stanie kompletnym i zdatnym do używania, tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów, wykonane zgodnie z normami branżowymi.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane fotele posiadały atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, według normy PN-EN 1335-2 oraz posiadały pozytywny Protokół oceny ergonomicznej, wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu ofertowym nazwy modelu/typu, nazwy producenta/importera oferowanego produktu.
4. Dokumenty wyszczególnione w pkt. 2 oraz kartę produktu/specyfikacji (potwierdzające wymagania zawarte w OPZ) Wykonawca dostarczy wraz z formularzem ofertowym.
5. Fotele biurowe powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej.
6. Oferowane fotele biurowe muszą posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w języku polskim.
7. Zamówienie realizowane do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
8. Zamówione fotele biurowe (wraz z instrukcją użytkowania, kartą gwarancyjną) zostaną dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce i rozładowane w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Dostawa w godzinach pracy urzędu w dni robocze (od poniedziałku do piątku), godz. 7.00 - 14.00, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem co najmniej 1 dzień przed datą dostawy.
9. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie, jak i z przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających ze złożonej oferty, w tym koszty dostawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 24 miesiące gwarancji od



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia.

11. Odbiór foteli biurowych zostanie potwierdzony protokołem odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.